




UDI Add-On (US-FDA) Release Notes





Inhaltsverzeichnis

1. Änderungen im V2020/04	3
1.1 Transportaufträge	3
1.2 Änderungen	3
1.2.1 UFA-01	3
1.2.2 UFA-02	3
1.2.3 UFA-03	3
1.2.4 UFA-04	3
1.2.5 UFA-05	4
1.2.6 UFA-06	4
1.2.7 UFA-07	4
1.2.8 UFA-08	4



1. Änderungen im V2020/04

1.1 Transportaufträge

Transportnummer	Release Datum	Änderungskategorie
R900265	24.04.2020	Kleinere Korrekturen und Verbesserungen

1.2 Änderungen

1.2.1 UFA-01

Fehlende Übersetzungen in DE und EN wurden im Customizing, Subscreen im Materialstamm und in diversen Programmteilen ergänzt

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-01	Bugfix	<ul style="list-style-type: none">• Subscreen MM02• Customizing Einträge• Diverse Programmteile	Anzeige der entsprechenden Programme

1.2.2 UFA-02

UDI Datenintegrität Beispielcode entfernt und als Kommentar das Beispielcoding stattdessen eingefügt.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-02	Verbesserung	/UDI/US_CL_MM_INTEGRITY GET_LEGACY_DATA_FDA	Nur im Code sichtbar

1.2.3 UFA-03

Tabelle "Sterilisation Method" im UDI Stammdaten wurde nicht mehr editierbar, wenn es als Triggerfeld gekennzeichnet wurde und die Funktion "Triggerfelder sperren" und danach "Triggerfelder entsperren" ausgeführt wurde.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-03	Bugfix	/UDI/US_CL_MM_SCREEN_SERVICE SET_ALV_EDITMODE	Siehe Beschreibung

1.2.4 UFA-04

Spalte "GUDID Export" in den Programmeinstellungen wurde entfernt, da keine Funktion darauf basierend existiert

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-04	Clean Code	/UDI/US_FLD_CTRL	Starten Sie im Customizing die Programmeinstellungen. Das Feld GUDID Export ist nicht mehr vorhanden.



1.2.5 UFA-05

Speichern der Storage&Handling Tabelle im UDI Stammdaten funktionierte nicht, wenn es mehrere Einträge zu dem Wert "Special Storage Conditions" gab.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-05	Bugfix	/UDI/US_CL_MM_DATA_SAVE SAVE_SH	Erfassen Sie im UDI Stammdaten mehrere Einträge im Storage Handling mit dem Eintrag „Special Storage Conditions“. Speichern Sie die Änderungen ab. Starten Sie die Transaktion neu. Der zweite Eintrag fehlt.

1.2.6 UFA-06

Zusätzlicher Enhancement Spot im UDI Datentransfer Programm ergänzt.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-06	Verbesserung	/UDI/US_UDI_TRANSFER /UDI/US_ENHSPOT_TRANSFER	--

1.2.7 UFA-07

Zusätzlicher Enhancement Spot im UDI Datentransfer Programm ergänzt.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-07	Verbesserung	/UDI/US_UDI_TRANSFER /UDI/US_ENHSPOT_TRANSFER	--

1.2.8 UFA-08

UDI Stammdatenübersichtstransaktion kann nun mit einem vordefiniertem Layout gestartet werden und die DUNS Nummer als Selektionsparameter mitgegeben werden.

JIRA	Typ	Betroffene Programmteile	Schritte zum Reproduzieren
UFA-08	Verbesserung	/UDI/US_CL_MM_ATTRIBUTES CREATE_CONTRO /UDI/US_CL_MM_ATTRIBUTES CREATE_FCAT_D /UDI/US_CL_MM_ATTRIBUTES INSERT_DATA	Starten die UDI Stammdatenübersicht